


3JH5 E
Ligne d'arbre



3JH5 CE
Saildrive
(hélice en option)

- légers et performants • compacts et propres • faibles émissions et minimum de bruit •

Modèle	unité	3JH5 E	3JH5 CE
Refroidissement		échangeur	
Nombre de cylindres		3	
Alésage, course	mm	88 x 90	
Cylindrée	litre	1,642	
Puissance au vilebrequin	kw (ch)	28,7 (39)*	
Régime pleine charge	tr/mn	3000	
Injection		directe	
Alternateur		12V 125 A	

* suivant norme ISO-8665 incluant + ou - 3 % de tolérance.

Transmission

Type		KM35P	KM35A	SD60
Rapport réduction AV		2,36	2,33	2,23
Rapport réduction AR		3,16	3,04	2,23
Sens de rotation	arbre d'hélice	horaire	horaire	bi-rotation

Dimensions


Longueur	mm	777	776	973
Largeur	mm	518	518	518
Hauteur	mm	623	623	641 sans SD
Poids total avec transmission	kg	185	186	212
Environnement		BSO II, SAV, EPA II, et 2003/44/EC émissions		

Les spécifications et caractéristiques sont valides au moment de l'impression de ce document, mais peuvent changer à tout moment sans préavis.


Courbes

suivant norme ISO-8665 avec + ou - 3 % de tolérances. Celles-ci peuvent changer sans préavis.

PUISSANCE



COUPLE



CONSOMMATION




Tableau de bord compact
TYPE B 20





Tableau de bord compact
TYPE C 30 (option)



Accessoires



Standard

- Silent blocs
- Coude mélangeur
- Courroie V
- Vase d'expansion
- Alternateur 12V - 125 Amp
- Stop électrique
- Faisceau électrique de liaison 10 mètres







Options

- Kit 2^{ème} alternateur
- Rehausse d'échappement
- Rallonges de faisceau électrique
- Kit Bi-polaire 12V - 80 Amp
- Bâti polyester (saildrive)
- Accessoires d'installation (catalogue FENWICK)





Dimensions 3JH5 Ligne d'arbre




INVERSEUR KM35A



INVERSEUR KM35P



Dimensions 3JH5 CE Saildrive



3JH5CE_SD60-2013.06.01.dwg

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR



Département MARINE
 69 rue du Docteur Bauer
 93407 ST-OUEN

Fax 01 40 10 67 68
 WEB : <http://www.fenwick.fr>

Dans un but d'amélioration, le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

