




**3YM30**  
Ligne d'arbre



**3YM30 C**  
Saildrive  
(hélice en option)

- légers et performants • compacts et propres • faibles émissions et minimum de bruit •

Modèle	unité	3YM30	3YM30C
Refroidissement		échangeur	
Nombre de cylindres		3	
Alésage, course	mm	76 x 82	
Cylindrée	litre	1,115	
Puissance au vilebrequin	kw (ch)	21,3 (29)*	
Régime pleine charge	tr/mn	3200/3600	
Injection		indirecte	
Alternateur		12V 125 A	

\* suivant norme ISO-8665 incluant + ou - 3 % de tolérance.

Transmission		ligne d'arbre	saildrive
Type		KM2P-1	SD20
Rapport réduction AV		2,21/2,62	2,64
Rapport réduction AR		3,06	2,64
Sens de rotation	arbre d'hélice	horaire	anti-horaire

**Dimensions**


Longueur	mm	715	895
Largeur	mm	463	463
Hauteur	mm	545	565 sans SD
Poids total avec transmission	kg	133	157
Environnement		BSO II, SAV, EPA II, et 2003/44/EC émissions	

Les spécifications et caractéristiques sont valides au moment de l'impression de ce document, mais peuvent changer à tout moment sans préavis.


## Courbes

suivant norme ISO-8665 avec + ou - 3 % de tolérances. Celles-ci peuvent changer sans préavis.


PUISSANCE




COUPLE



CONSOMMATION



## Tableau de bord compact TYPE B 20



B20 STANDARD


### Accessoires

#### Standard







- Silent blocs
- Coude mélangeur
- Courroie V
- Vase d'expansion
- Alternateur 12V - 125 Amp
- Stop électrique
- Faisceau électrique de liaison 6 mètres

#### Options

- Rehausse d'échappement
- Rallonges de faisceau électrique
- Kit Bi-polaire 12V - 80 Amp
- Bâti polyester (saildrive)
- Accessoires d'installation (catalogue FENWICK)



# Dimensions 3YM30C Saildrive



IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR

**FENWICK**

Département MARINE

69 rue du Docteur Bauer  
93407 ST-OUEN

Fax 01 40 10 67 68

WEB : <http://www.fenwick.fr>

Dans un but d'amélioration, le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

FENWICK préconise  
**MOTUL**

**YANMAR**