




4JH5 E
Ligne d'arbre



4JH5 CE
Saildrive
(hélice en option)

- légers et performants • compacts et propres • faibles émissions et minimum de bruit •

Modèle	unité	4JH5 E	4JH5 CE
Refroidissement		échangeur	
Nombre de cylindres		4	
Alésage, course	mm	88 x 90	
Cylindrée	litre	2,19	
Puissance au vilebrequin	kw (ch)	39,6 (54)*	
Régime pleine charge	tr/mn	3000	
Injection		directe	
Alternateur		12V 125A	

* suivant norme ISO-8665 incluant + ou - 3 % de tolérance.

Transmission

Type		KM35P	KM35A	SD60
Rapport réduction AV		2,36	2,33	2,23
Rapport réduction AR		3,16	3,04	2,23
Sens de rotation	arbre d'hélice	horaire	horaire	bi-rotation

Dimensions


	mm	871	864	1067
Longueur	mm	871	864	1067
Largeur	mm	560	560	560
Hauteur	mm	625	625	649 sans SD
Poids total avec transmission	kg	213	214	241
Environnement		BSO II, SAV, EPA II, RDC et émissions 2006 (EU/US)		

Les spécifications et caractéristiques sont valides au moment de l'impression de ce document, mais peuvent changer à tout moment sans préavis. (photos non contractuelles).


Courbes

suivant norme ISO-8665 avec + ou - 3 % de tolérances. Celles-ci peuvent changer sans préavis.

PUISSANCE



COUPLE



CONSOMMATION






Tableau de bord compact
TYPE B 20

Tableau de bord compact
TYPE C 30 (option)



Accessoires



Standard

- Silent blocs
- Coude mélangeur
- Courroie V
- Vase d'expansion
- Alternateur 12V - 125 Amp
- Stop électrique
- Faisceau électrique de liaison 10 mètres








Options

- Kit 2^{ème} alternateur
- Rehausse d'échappement
- Rallonges de faisceau électrique
- Kit Bi-polaire 12V - 80 Amp
- Bâti polyester (saildrive)
- Accessoires d'installation (catalogue FENWICK)






Dimensions 4JH5E Ligne d'arbre




INVERSEUR KM35A



INVERSEUR KM35P



Dimensions 4JH5 CE Saildrive



A2

IMPORTÉ ET DISTRIBUÉ EN FRANCE PAR

FENWICK

Département MARINE

69 rue du Docteur Bauer
 93407 ST-OUEN

Fax 01 40 10 67 68

WEB : <http://www.fenwick.fr>

Dans un but d'amélioration, le constructeur se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.

FENWICK préconise
MOTUL

YANMAR